

Vencast Partner S.L.
Ceuta esq. Castilla-León
Pol. Ind "El Colomer"
12.200 Onda - Castellón - España
Apdo. Correos 394
Tel. +34 964 77 60 80
info@totalgres.com
www.totalgres.com

TOTALGRES

GENERAL 2025

NEW
GENERAL
2025

TOTALGRES
★★★★★ CERAMIC TILES

TOTALGRES

★★★★★ CERAMIC TILES

Índice





Olimpia 60x60 cm	4
Amazonas 19,4x120 cm	6
Boston 33,3x33,3 cm	8
Andes 33,3x33,3 cm	9
Eternal 60x60 cm	24



Agia 30x90 cm	10	Albury 25x75 cm	38
Epiro 30x90 cm	12	Sidney 25x75 cm	40
Vikos 30x90 cm	14	Kioto 25x70 cm	42
Breccia 30x90 cm	16	Florencia 30x60 cm	44
Catania 30x90 cm	20	Lyon 30x60 cm	46
Cronos 30x90 cm	22	Torino 30x60 cm	48
Eternal 30x90 cm	24	Turin 30x60 cm	50
Iron 30x90 cm	26	Savona 30x60 cm	52
Tribano 30x90 cm	28	Capri 20x60 cm	54
Veneto 30x90 cm	32	Morella 34x50 cm	56
Blancos 33x91 cm	34	Forcall 34x50 cm	58
Epic 10x10 cm / 7,5x30 cm	36		



Alpino 20,5x61,5 cm	60
Canada 20x60 cm	62
Monti 33x33 cm	64

Olimpia



Porc. 60x60 Olimpia Gris

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
60x60	3	23,92	1,08	48	51,84	1.173



Porcelánico Rect. | 60x60 cm



Olimpia Perla

60x60 | P-13



Olimpia Gris

60x60 | P-13



Olimpia Beige

60x60 | P-13



8x60 | C-25

Rodapié disponible en todos los colores cortado y biselado
Skirting available in all colours cut & bevel.

Amazonas





Porcelánico Rect. | 19,4x120 cm



Amazonas Blanco

19,4x120 | P-15



Amazonas Nogal

19,4x120 | P-15



Amazonas Nogal R-11

19,4x120 | P-15



Amazonas Marrón

19,4x120 | P-15



9,5x120 | C-25

Rodapié disponible en todos los colores cortado y biselado
Skirting available in all colours cut & bevel.

Boston

Porcelánico | 33,3x33,3 cm



Porc. 33,3x33,3 Boston Musgo



Boston Musgo 33,3x33,3 P-28

8x33,3 | C-10

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
33,3x33,3	14	24,78	1,52	54	82,08	1.350



Porcelánico | 33,3x33,3 cm

Andes



Porc. 33,3x33,3 Andes Beige



Andes Beige 33,3x33,3 P-28



Andes Cotto 33,3x33,3 P-28



Andes Gris 33,3x33,3 P-28

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
33,3x33,3	14	24,78	1,52	54	82,08	1.350



8x33,3 | C-10

Rodapié disponible en todos los colores cortado y biselado
Skirting available in all colours cut & bevel.

Agia



Rev. 30x90 Agia Perla
Rev. 30x90 Agia Decor Perla

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x90	4	18,6	1,08	48	51,84	917



Revestimiento Pasta Blanca Rect. | 30x90 cm



Agia Beige

30x90 | P-16



Agia Decor Beige*

30x90 | P-16



Agia Perla

30x90 | P-16



Agia Decor Perla*

30x90 | P-16

* Este producto se suministra de manera aleatoria dentro de la caja.

* This product is supplied randomly inside the box.

* Ce produit est fabriqué aléatoirement à l'intérieur de la boîte.

Epiro



Rev. 30x90 Epiro Gold
Rev. 30x90 Epiro Decor Gold
Pav. 20x60 Canadá Almond

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x90	4	18,6	1,08	48	51,84	917



Revestimiento Pasta Blanca Rect. | 30x90 cm



Epiro Silver

30x90 | P-16



Epiro Decor Silver

30x90 | P-16



Epiro Gold

30x90 | P-16



Epiro Decor Gold

30x90 | P-16

Vikos




Rev. 30x90 Vikos Beige
Rev. 30x90 Vikos Decor Beige

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x90	4	18,6	1,08	48	51,84	917



Revestimiento Pasta Blanca Rect. | 30x90 cm



Vikos Beige

30x90 | P-16



Vikos Decor Beige

30x90 | P-16



Vikos Perla

30x90 | P-16



Vikos Decor Perla

30x90 | P-16

Breccia



Rev. 30x90 Breccia Perla
Rev. 30x90 Breccia Geo Perla
Rev. 30x90 Decor Breccia

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x90	4	18,68	1,08	48	51,84	917



Revestimiento Pasta Blanca Rect. | 30x90 cm



Breccia Perla

30x90 | P-07



Breccia Gris

30x90 | P-07



Breccia Geo Perla

30x90 | P-07



Breccia Geo Gris

30x90 | P-07



Decor. Breccia

30x90 | P-07



Breccia Geo Mix Gris

30x90 | P-07

Breccia



Rev. 30x90 Breccia Beige
Rev. 30x90 Breccia Geo Beige

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x90	4	18,68	1,08	48	51,84	917



Revestimiento Pasta Blanca Rect. | 30x90 cm



Breccia Beige

30x90 | P-07



Breccia Geo Beige

30x90 | P-07



Decor. Breccia

30x90 | P-07

Catania




Rev. 30x90 Catania White
Rev. 30x90 Catania Decor White
Porc. Rect. 19,4x120 Amazonas Marrón

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x90	5	20,81	1,35	63	85,05	1.335
30x90 Decor	4	19,62	1,08	63	68,04	1.260



Revestimiento Pasta Blanca Rect. | 30x90 cm




Catania White

30x90 | P-14



Decor. Catania White

30x90 | P-14



Catania Grey

30x90 | P-14



Decor. Catania Grey

30x90 | P-14

Cronos



Rev. 30x90 Cronos Beige
Rev. 30x90 Cronos Line Beige
Rev. 30x90 Decor Cronos Beige

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x90	4	18,6	1,08	48	51,84	917



Revestimiento Pasta Blanca Rect. | 30x90 cm



Cronos Beige

30x90 | P-07



Cronos Perla

30x90 | P-07



Cronos Line Beige

30x90 | P-07



Cronos Line Perla

30x90 | P-07



Decor. Cronos Beige

30x90 | P-07



Decor. Cronos Perla

30x90 | P-07



Cronos Gris

30x90 | P-07



Cronos Line Gris

30x90 | P-07

Disponible pavimento a juego: Serie Olimpia 60x60 (porcelánico rect.) pag. 4
Matching flooring available: Serie Olimpia 60x60 (rect. porcelain) page 4

Este producto presenta irregularidades en el diseño creadas especialmente para dotar de mayor naturalidad a esta imitación piedra/cemento.

Ce produit présente des irrégularités dans la conception spécialement créée pour donner à cette imitation pierre / ciment plus de naturel.

This product has irregularities in the design specially created to give this stone / cement imitation more naturalness

Eternal




Rev. 30x90 Eternal Silver
Decor. 30x90 Minimal
Pav. 60x60 Eternal

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
60x60	3	23,92	1,08	48	51,84	1.160
30x90	4	18,68	1,08	48	51,84	917
30x90 Decor	4	18,68	-	-	-	-



Revestimiento Pasta Blanca Rect. | 30x90 cm



Eternal Gold

30x90 | P-07



Eternal Silver

30x90 | P-07



Eternal Geo Gold

30x90 | P-07



Eternal Geo Silver

30x90 | P-07




Decor. Flame (*Glitter)

30x90 | C-64



Decor. Minimal

30x90 | C-61



Eternal

60x60 | P-13



Iron



Rev. 30x90 Iron Rojo
Porc. Rect. 60x60 Olimpia gris

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x90	4	18,69	1,08	48	51,84	921



Revestimiento Pasta Blanca Rect. | 30x90 cm



Iron Perla

30x90 | P-07



Iron Gris

30x90 | P-07



Iron Rojo

30x90 | P-07

Tribano




Rev. 30x90 Tribano Perla
Rev. 30x90 Decor Tribano Perla

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x90	4	18,68	1,08	48	51,84	917



Revestimiento Pasta Blanca Rect. | 30x90 cm



Tribano Perla

30x90 | P-07



Tribano Gris

30x90 | P-07



Tribano Geo Gris

30x90 | P-07



Decor. Tribano Perla

30x90 | P-07

Tribano





Revestimiento Pasta Blanca Rect. | 30x90 cm



Tribano Beige 30x90 | P-07



Tribano Geo Beige 30x90 | P-07



Decor. Tribano Beige 30x90 | P-07

Disponible pavimento a juego: Serie Olimpia 60x60 (porcelánico rect.) pag. 4
Matching flooring available: Serie Olimpia 60x60 (rect. porcelain) page 4

Este producto presenta irregularidades en el diseño creadas especialmente para dotar de mayor naturalidad a esta imitación piedra/cemento.
Ce produit présente des irrégularités dans la conception spécialement créée pour donner à cette imitation pierre / ciment plus de naturel.
This product has irregularities in the design specially created to give this stone / cement imitation more naturalness

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x90	4	18,68	1,08	48	51,84	917

Veneto




Rev. 30x90 Veneto Rect
Rev. 30x90 Veneto Decor Rect
Porc. Rect. 19,4x120 Amazonas Marron

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x90	4	18,69	1,08	48	51,84	921




Revestimiento Pasta Blanca Rect. | 30x90 cm



Veneto

30x90 | P-07



Veneto Decor

30x90 | P-07

Blancos




Rev. 33x91 Ondas Blanco
Rev. 33x91 Blanco Liso
Decor. 33x91 Sky

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
33x91	4	22,03	1,2	51	61,2	1.148
33x91 Decor	4	22,03	-	-	-	-




Revestimiento Pasta Blanca | 33x91 cm



Blanco Liso

33x91 | P-04 



Blanco Mate

33x91 | P-04 



Ondas Blanco

33x91 | P-04 



Ondas Blanco Mate

33x91 | P-04 



Line Blanco

33x91 | P-04 



Decor. Sky (*Glitter)

33x91 | C-64 

Epic



Revestimiento Pasta Blanca | 10x10 cm



Rev. 10x10 Epic Blanco, Perla, Gris y Negro
Purito 2x15 Negro



Epic Blanco
10x10 | P-37



Epic Crema
10x10 | P-43



Epic Perla
10x10 | P-43



Epic Taupe
10x10 | P-43



Epic Cielo
10x10 | P-43



Epic Rosa
10x10 | P-43



Epic Gris
10x10 | P-43



Epic Azul
10x10 | P-43



Epic Menta
10x10 | P-43



Epic Cobalto
10x10 | P-51



Epic Granate
10x10 | P-51



Epic Negro
10x10 | P-51



Purito Epic Blanco
2x15 | C-01



Purito Epic Crema
2x15 | C-01



Purito Epic Perla
2x15 | C-01



Purito Epic Taupe
2x15 | C-01



Purito Epic Cielo
2x15 | C-01



Purito Epic Rosa
2x15 | C-01



Purito Epic Gris
2x15 | C-01



Purito Epic Azul
2x15 | C-01



Purito Epic Menta
2x15 | C-01



Purito Epic Cobalto
2x15 | C-01



Purito Epic Granate
2x15 | C-01



Purito Epic Negro
2x15 | C-01

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
10x10	124	17,11	1,24	56	69,44	971
2x15	200	11	-	-	-	-



Revestimiento Pasta Blanca | 7,5x30 cm



Epic Blanco 7,5x30 P-37



Epic Menta 7,5x30 P-43



Epic Crema 7,5x30 P-43



Epic Granate 7,5x30 P-51



Epic Perla 7,5x30 P-43



Epic Cielo 7,5x30 P-43



Epic Taupe 7,5x30 P-43



Epic Negro 7,5x30 P-51



Epic Gris 7,5x30 P-43



Epic Azul 7,5x30 P-43



Epic Rosa 7,5x30 P-43



Epic Cobalto 7,5x30 P-51



Decor Cercles 7,5x30 C-10



Decor Mint 7,5x30 C-10



Decor Eventail 7,5x30 C-10



Decor Vanille 7,5x30 C-10



Decor Fleur 7,5x30 C-10



Decor Savon 7,5x30 C-10



Decor Rose 7,5x30 C-10



Decor Violette 7,5x30 C-10

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
7,5x30	30	9,96	0,68	108	73,44	1.088
7,5x30 Decor	30	9,96	-	-	-	-

Albury



Rev. 25x75 Albury Perla
Rev. 25x75 Albury Decor Perla

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
25x75	7	23,66	1,29	42	54,18	1.018



Revestimiento | 25x75 cm



Albury Perla

25x75 | B-15



Albury Decor Perla

25x75 | B-35



Albury Crema

25x75 | B-15



Albury Decor Crema

25x75 | B-35

Sidney




Rev. 25x75 Sidney Beige
Rev. 25x75 Sidney Leaf Beige

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
25x75	7	23,66	1,29	42	54,18	1.018



Revestimiento | 25x75 cm




Sidney Gris

25x75 | B-31



Sidney Leaf Gris

25x75 | B-17



Sidney Beige

25x75 | B-31



Sidney Leaf Beige

25x75 | B-17

Kioto




Rev. 25x70 Kioto Perla
Rev. 25x70 Kioto Antracita
Rev. 25x70 Kioto Decor

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
25x70	9	24,58	1,58	64	101,12	1.597
25x70 Decor	9	24,58	1,58	56	88,48	1.400




Revestimiento | 25x70 cm




Kioto Perla

25x70 | B-30



Kioto Gris

25x70 | B-30



Kioto Antracita

25x70 | B-30



Kioto Decor

25x70 | B-30

Florecia



Rev. 30x60 Florecia Gold
Rev. 30x60 Florecia Decor Gold

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x60	7	19,13	1,26	84	105,84	1.619
30x60 Decor	7	17,30	1,26	84	105,84	1.466



Revestimiento | 30x60 cm



Florence Silver

30x60 | B-14



Florence Decor Silver

30x60 | B-14



Florence Gold

30x60 | B-14



Florence Decor Gold

30x60 | B-14

Lyon



Rev. 30x60 Lyon Perla
Rev. 30x60 Lyon Decor Perla

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x60	7	19,13	1,26	84	105,84	1.619
30x60 Decor	7	17,30	1,26	84	105,84	1.466



Revestimiento | 30x60 cm



Lyon Beige

30x60 | B-14



Lyon Decor Beige

30x60 | B-14



Lyon Gris

30x60 | B-14



Lyon Perla

30x60 | B-14



Lyon Decor Perla

30x60 | B-14

Torino



Rev. 30x60 Torino Silver
Rev. 30x60 Torino Decor Silver

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x60	7	19,13	1,26	84	105,84	1.619
30x60 Decor	7	17,30	1,26	84	105,84	1.466



Revestimiento | 30x60 cm



Torino Silver

30x60 | B-14



Torino Decor Silver

30x60 | B-14



Torino Gold

30x60 | B-14



Torino Decor Gold

30x60 | B-14

Turin




Rev. 30x60 Turin Perla
Rev. 30x60 Turin Decor Perla
Pav. 20.5x61.5 Alpino Nogal

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x60	7	19,13	1,26	84	105,84	1.619
30x60 Decor	7	17,30	1,26	84	105,84	1.466



Revestimiento | 30x60 cm



Turin Beige

30x60 | B-14




Turin Decor Beige

30x60 | B-14



Turin Gris

30x60 | B-14



Turin Perla

30x60 | B-14



Turin Decor Perla

30x60 | B-14

Savona




Rev. 30x60 Savona Beige
Rev. 30x60 Savona Decor Beige
Porc. rect 19.4x120 Amazonas blanco

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
30x60	7	19,13	1,26	84	105,84	1.619
30x60 Decor	7	17,30	1,26	84	105,84	1.466



Revestimiento | 30x60 cm



Savona Beige

30x60 | B-14



Savona Decor Beige

30x60 | B-14



Savona Perla

30x60 | B-14



Savona Decor Perla

30x60 | B-14

Capri



Rev. 20x60 Capri Gris
Rev. 20x60 Capri Brick Gris
Rev. 20x60 Capri Line Gris

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
20x60	10	20,38	1,20	64	76,80	1.328



Revestimiento | 20x60 cm



Capri Perla

20x60 | B-10



Capri Beige

20x60 | B-10



Capri Line Perla

20x60 | B-10



Capri Line Beige

20x60 | B-10



Capri Gris

20x60 | B-10



Capri Marrón

20x60 | B-10



Capri Line Gris

20x60 | B-10



Capri Brick Marrón

20x60 | B-10



Capri Antracita

20x60 | B-10



Capri Line Antracita

20x60 | B-10



Capri Brick Gris

20x60 | B-10

Morella



Rev. 34x50 Morella Terra

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
34x50	7	18,45	1,19	64	76,16	1.205



Revestimiento | 34x50 cm



Morella Gris

34x50 | B-11



Morella Beige

34x50 | B-11



Morella Natural

34x50 | B-11



Morella Marrón

34x50 | B-11



Morella Mix

34x50 | B-11



Morella Terra

34x50 | B-11

Forcall



Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
34x50	7	18,45	1,19	64	76,16	1.205



Revestimiento | 34x50 cm



Forcall Mix

34x50 | B-22



Forcall Arena

34x50 | B-22



Forcall Terra

34x50 | B-22



Forcall Gris

34x50 | B-22

Alpino





Pavimento | 20,5x61,5 cm



Alpino Gris

20,5x61,5 | B-09



Alpino Nogal

20,5x61,5 | B-09



Alpino Haya

20,5x61,5 | B-09



8x61,5 | C-11

Rodapié disponible en todos los colores cortado y biselado
Skirting available in all colours cut & bevel.

Colocación trabada (máximo 30% recomendado)
Interlocked laying (maximum recommended 30%)

Canadá



Pav. 20x60 Canadá Haya

Tamaño	Pz/Cj	Kg/Cj	Mtrs/Cj	Cjs/Pal	Mtrs/Pal	Kg/Pal
20x60	9	21,75	1,08	64	69,12	1.415



Pavimento | 20x60 cm



Canadá Almond

20x60 | B-09



Canadá Gris

20x60 | B-09



Canadá Haya

20x60 | B-09



Canadá Marrón

20x60 | B-09



Canadá Cerezo

20x60 | B-09



8x60 | C-11

Rodapié disponible en todos los colores cortado y biselado
Skirting available in all colours cut & bevel.

Colocación trabada (máximo 30% recomendado)
Interlocked laying (maximum recommended 30%)

Monti





Pavimento | 33x33 cm



Monti Gris 33x33 | B-04



Monti Beige 33x33 | B-04



Monti Cotto 33x33 | B-04



Este pavimento se suministrará aleatoriamente entre su distinta variedad de combinaciones.
This floor is supplied randomly between its different variety of combinations.



8x33 | C-03

Rodapié disponible en todos los colores cortado y biselado
Skirting available in all colours cut & bevel.

Características Técnicas

SERIE	FAMILIA	FORMATO	COLOR	PEI UNE-EN-ISO-10545-7	MOHS UNE 67 101 Y 1M	PENDULO UNE-ENV-12633
Alpino	PAVIMENTO	20.5x61.5	Todos los colores	III	8	C 0
Amazonas	PORCELANICO	19.4X120	Blanco / Nogal	IV	8	C 1
Amazonas	PORCELANICO	19.4X120	Nogal R11	IV	8	C 3
Amazonas	PORCELANICO	19.4X120	Marrón	III	8	C 1
Andes	PORCELANICO	33.3X33.3	Todos los colores	III	6	C 3
Boston	PORCELANICO	33.3X33.3	-	IV	7	C 2
Eternal	PORCELANICO	60X60	-	IV	5	C 0
Canadá	PAVIMENTO	20X60	Todos los colores	III	8	C 0
Monti	PAVIMENTO	33X33	Beige / Cotto	III	8	C 2
Monti	PAVIMENTO	33X33	Gris	IV	8	C 2
Olimpia	PAVIMENTO	60X60	Todos los colores	IV	9	C 2

Símbolos / Symbols

APLICACIÓN
APPLICATION

Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



PRODUCTO
PRODUCTS

Porcelánico esmaltado
Glazed porcelain



TÉCNICA DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION TECHNIQUE

Tecnología digital
Digital technology



DESTONIFICACIÓN
SHADE VARIATION

Variación Uniforme
Uniform variation



Variación Ligera
Slight variation



Variación Moderada
Moderate variation



Alta variación
High variation



Serie altamente
destonificante de origen
Series highly shade
variation of origin



Pantallas Alternativas
Alternative Screens



ACABADOS
FINISHES

Brillo
Shiny



Mate
Matte



Satinado
Satin



Relieve
Relief



Antideslizante
No slip



Technical Specifications

PRODUCTO PRODUCT		PORCELÁNICO PORCELLANATO			PAVIMENTO DE GRES GRES FLOOR TILE			REVESTIMIENTO WALL TILE		
Obtención por Obtanied by		Prensado en seco Dry pressing			Prensado en seco Dry pressing			Prensado en seco Dry pressing		
Método de cocción Firing process		Monococción Single-firing			Monococción Single-firing			Monococción Single-firing		
Soporte Body		Pasta blanca White body	No poroso Non porous	Esmaltado Glazed	Pasta roja Red body	No poroso Non porous	Esmaltado Glazed	Pasta roja Red body	Poroso Porous	Esmaltado Glazed
Características Characteristics	Norma Norm	Especificada Specified	Obtenido Obtained		Especificada Specified	Obtenido Obtained		Especificada Specified	Obtenido Obtained	
Dimensiones y aspecto superficial Dimensions and surface appearance		Debe cumplir con el mínimo definido en la norma mencionada It must comply with the minimum specified in the Norm mentioned								
Longitud y anchura Lengh and width	UNE- EN-10545/2	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo especificados en la Norma UNE-EN-14411 para el grupo B I a			Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo especificados en la Norma UNE-EN-14411 para el grupo B II a			Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo especificados en la Norma UNE-EN-14411 para el grupo B III a		
Espeor Thickness		Complies with the applicable requirements for each models specified in the Standard UNE-EN-14411 for the Group B I a			Complies with the applicable requirements for each models specified in the Standard UNE-EN-14411 for the Group B II a			Complies with the applicable requirements for each models specified in the Standard UNE-EN-14411 for the Group B III a		
Rectitud de los lados Side straightness										
Ortogonalidad Orthogonality										
Planaridad Flatness										
Curvatura y Alabeo Curving and Warping										

PRODUCTO PRODUCT		PORCELÁNICO PORCELLANATO		PAVIMENTO DE GRES GRES FLOOR TILE		REVESTIMIENTO WALL TILE	
CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	NORMA NORM	Especificada Specified	Obtenida Obtained	Especificada Specified	Obtenida Obtained	Especificada Specified	Obtenida Obtained
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES	Debe cumplir con el mínimo definido en la norma mencionada It must comply with the minimum specified in the Norm mentioned						
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	UNE-EN-10545/3	E≤0,5%	0,2%	3%<E<6%	5,4%	E≥10%	12% - 15%
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN BENDING STRENGTH	UNE-EN-10545/4	E≤35 N/mm²	E≤42 N/mm²	E≥22 N/mm²	25 N/mm²	E≥12 N/mm²	15 N/mm²
CARGA DE ROTURA BREAKING STRENGH							
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	UNE-EN-10545/7	I≤E≤V	IV	I≤E≤V	III-V	NO REQUERIDA / NOT DEMANDED	-
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNE-EN-10545/8	E≤7x10 ⁻⁶ K ⁻¹	👍	E≤7x10 ⁻⁶ K ⁻¹	👍	E≤7x10 ⁻⁶ K ⁻¹	👍
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNE-EN-10545/9	REQUERIDA DEMANDED	👍	REQUERIDA DEMANDED	👍	REQUERIDA DEMANDED	👍
RESISTENCIA AL CUARTEO CRAZING RESISTANCE	UNE-EN-10545/11	REQUERIDA DEMANDED	👍	REQUERIDA DEMANDED	👍	REQUERIDA DEMANDED	👍
RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	UNE-EN-10545/12	REQUERIDA DEMANDED	👍	NO REQUERIDA / NOT DEMANDED	-	NO REQUERIDA / NOT DEMANDED	-
DUREZA AL RAYADO SUPERFICIAL SUPERFICIAL SURFACE SCRATCH RESISTANCE	UNE-EN-67-101-85	Mohs 6≤E	Mohs 7 Mohs 8	Mohs 6≤E	Mohs 6≤E Mohs 9	NO REQUERIDA / NOT DEMANDED	-
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	DIN-51130	R9≤E≤R13	R10-R11	R9≤E≤R13	R9-R13	NO REQUERIDA / NOT DEMANDED	-
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES	Conforme al método de ensayo definido en cada norma mencionada, no debe presentar alteraciones visibles According to the method of analysis specified in each standard mentioned, there should be no visible changes						
PRODUCTOS DOMÉSTICOS DE LIMPIEZA Y SALES DE PISCINA DOMESTIC CLEANING PRODUCTS AND SWIMMING-POOL WATER ADDITIVES	UNE-EN-10545/13	GA≥E≥GC	GA	GA≥E≥GC	GA	GA≥E≥GC	GA-GB
ÁCIDOS Y BASES DE BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATED ACIDS AND BASES	UNE-EN-10545/13	GLA≥E≥GLC	GLA	GLA≥E≥GLC	GLA	GLA≥E≥GLC	GLA-GLB
ÁCIDOS Y BASES DE ALTA CONCENTRACIÓN HIGH CONCENTRATED ACIDS AND BASES	UNE-EN-10545/13	GHA≥E≥GHC	GHA	GHA≥E≥GHC	GHB	GHA≥E≥GHC	GHB
FACILIDAD DE LIMPIEZA DE LAS MANCHAS EASINESS OF THE STAINS CLEANING	UNE-EN-10545/14	1<E<5	5	1<E<5	4	1<E<5	3-4

RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS

VENCAST PARTNER S.L. se reserva el derecho de modificar y/o anular cualquiera de los productos de este catálogo sin previo aviso. Los colores reproducidos en este catálogo pueden presentar diferencias respecto a los originales, por lo que su expresión impresa en el mismo no asegura la tonalidad real de las piezas cerámicas representadas. VENCAST PARTNER S.L. garantiza la calidad de los productos siempre antes de su colocación, por lo que no atenderá reclamaciones de material y colocado. Se recomienda antes de proceder a la colocación de los productos con destonificación natural a mezclar aleatoriamente piezas provenientes de distintas cajas.

VENCAST PARTNER S.L. reserves the right to modify and/or discontinue without previous notification any product displayed in this catalogue. The colours printed in this catalogue may differ from the original, for which reason their illustrations are not guaranteed to correspond exactly the the colour of the ceramic pieces reproduced. VENCAST PARTNER S.L. guarantees the quality of their products in any case prior to laying, consequently will not be accepted any complain concerning materials once they have been laid. In the products with a special shade variation it is also avised to carry out a random mix of pieces from different boxes prior to laying.

El conocimiento de las prestaciones técnicas de un productos y el uso al que se destina deben ser considerados a la hora de elegir un productos cerámico. Del mismo modo, una adecuada colocación y mantenimiento son factores que determinarán la vida útil de todo producto cerámico. Al no ser los productos cerámicos los últimos elementos a colocar en una obra, es necesario una vez instalados darles una adecuada protección frente a posibles daños que pudieran ocasionar trabajos posteriores. Después de la colocación debe procederse a una minuciosa limpiza, utilizando soluciones ácidas podría deteriorarse el producto cerámico, al reaccionar el ácido del producto de limpieza con el cemento. Se debe igualmente evitar el uso de espátulas metálicas, o de estropajos abrasivos que puedan dañar la superficie de la pieza instalada.

Awareness of the technical characteristics of a product and the use it has to be taken into consideration when choosing a ceramic product. In the same way, an adequate laying and maintenance are factors that will determine the useful life of any ceramic product. Due to the ceramic products are not the last job to be carried out in a building work, they must be protected against possible damage during subsequent works. After fitting they must be subjected to a meticulous cleaning, by using water or diluted acid solutions. It must be avoided the use of cleaning products excessively concentrated on surfaces recently fixed, as the ceramic products could suffer damage due to a reaction between the acid and the cement. Metal scrapers, or wire brushes are not to be used due they could cause a surface deterioration of the ceramic product installed.

*Glitter

Señores alicadores y usuarios:
Debido a las características de los materiales utilizados en la confección de estos productos decorados, aconsejamos para su conservación que:
Una vez colocados, retiren los restos de material de colocación (cemento, etc.), con una esponja y abundante agua, sin frotar sobre las piezas.
En limpiezas posteriores, no utilizar detergentes en polvo, soluciones ácidas o alcalinas ni estropajos abrasivos. Es suficiente una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.
NO SE ATENDERÁN RECLAMACIONES UNA VEZ COLOCADA LA PIEZA DECORADA.

Precious metal finish:
Special care must be taken when fixing to ensure that any adhesive is wiped from the face the tile before it hardens. This should be done using a damp sponge and plenty of clean water:
On no account should wall tile grouts containing abrasive or coarse fillers be used. After grouting the tiles they should be cleaned only with a damp sponge clean water.
N.B. Abrasive agents, acids, alkalis and detergents should not be used.
NO CLAIMS WILL BE ACCEPTED AFTER FIXING THE DECORATED LISTELLOS.



Vencast Partner S.L.
Ceuta esq. Castilla-León
Pol. Ind "El Colomer"
12.200 Onda - Castellón - España
Apdo. Correos 394
Tel. +34 964 77 60 80
info@totalgres.com
www.totalgres.com